

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona

Příloha č. 1.b. metodického doporučení odboru odpadů MŽP k přípravě plánů postupného odstranění PCB, odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB nebo plánů dekontaminace zařízení s obsahem PCB pro období 2009 až 2010

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona

Zákon – zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

LIST Č. 1 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona - identifikace subjektu

Obsahuje identifikační údaje vlastníka (držitele) PCB a nepředaných odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona), vlastníka (držitele) nebo provozovatele zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) nebo osoby oprávněné k nakládání s odpady PCB, která drží odpady PCB (§ 26 písm. a) zákona).

Seznam zasílá – křížkem (znakem X) je označena správná možnost.

Subjekt - uvede se název firmy tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

IČ - uvede se identifikační číslo organizace (pokud bylo přiděleno). Když má organizace IČ o méně než osmi číslicích, doplní se zleva nuly na celkový počet míst.

Obec, okres – uvede se název obce (okresu), kde firma sídlí.

Kód obce, okresu - uvede se kód obce či okresu, na jehož území se sídlo subjektu nachází, podle Číselníku obcí České republiky (klasifikace územních statistických jednotek každoročně vydávaná Českým statistickým úřadem). Číselníky městských částí, správních obvodů atp. jsou pro potřeby této evidence PCB irelevantní (např. kód obce Praha je 554782 a to pro všechny městské části (obvody), kód okresu Hlavní město Praha je CZ0100).

Ulice, PSČ, telefon, e-mail - uvede se přesná a úplná adresa a kontakt.

Pověřená osoba – rozumí se zástupce firmy jako kontaktní osoba pro otázku PCB.

Za správnost – údajů ručí a podpisem stvrzuje zástupce vlastníka (držitele), provozovatele nebo oprávněné osoby.

LIST Č. 2 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam PCB, nepředaných odpadů PCB a zařízení s obsahem PCB

IČ vlastníka (držitele), provozovatele - viz. LIST Č. 1

Zařízení nebo PCB – zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) nebo PCB a nepředaný odpad PCB (§ 26 písm. a) zákona), na které se vztahuje vedení evidence dle

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona

§ 39 odst. (8) zákona č.185/2001 Sb. v platném znění a která dosud nebyla předána oprávněné osobě k nakládání.

Číslo - rozumí se pořadové číslo řádku v seznamu.

Počet zařízení nebo PCB - uvede se počet zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB, které lze uvést pod jedním kódem z následující tabulky a se kterými bude nakládáno jedním ze způsobů uvedených v tabulce Způsobů nakládání (viz. dále) a ve stejném termínu.

Zařízení nebo PCB:	Kód:
Elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou:	
Výkonový transformátor	10
Tlumivka (indukční cívka s jádrem)	11
Reaktor (indukční cívka bez jádra)	12
Transformátor elektrofiltru (odlučovač)	13
Průchodka	14
Přepínač odboček (v transformátoru)	15
Přístrojový (měřicí) transformátor napětí (PTN)	16
Přístrojový (měřicí) transformátor proudu (PTP)	17
Přístrojový (měřicí) transformátor kombinovaný (PTK) – napětí + proud	18
Kondenzátor s kapalným dielektrikem (DZ)	20
Kondenzátorová baterie (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů	21
Motor (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, který obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů	22
Rozvaděčová skříň (MZ) o celkovém objemu náplně více než 5 litrů, která obsahuje dílčí zařízení (DZ) s kapalným dielektrikem o objemu náplně méně než 5 litrů	23
Vypínač	25
Rezistor (rotorový spouštěč)	26
Ostatní elektrotechnická zařízení plněná elektroizolační kapalinou	30
Ostatní zařízení:	
Hydraulické důlní zařízení	40
Vakuové čerpadlo	50
Průmyslové zařízení s ohřevem teplonosnou kapalinou (duplikátor, obalovna silniční drti apod.)	60
Jiná ostatní zařízení	70
PCB nebo odpad PCB dosud nepředané oprávněné osobě k nakládání:	
Nádrž s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB	81
Cisterna s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB	82
Sud s elektroizolační nebo teplonosnou kapalinou s PCB	83
Vyřazené zařízení (elektrotechnické nebo ostatní) obsahující PCB	84
Zemina, sediment, kal a jiný odpad PCB	85
Zemina in situ, kontaminovaný objekt nebo jeho část	86
Jiný způsob výskytu elektroizolační nebo teplonosné kapaliny s PCB	90

(MZ) – Mateřské zařízení

(DZ) – Dílčí zařízení

Kód – uvede se dvojmístný kód druhu zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB podle výše uvedené tabulky.

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona

Upřesnění druhu zařízení nebo PCB (platí pro kódy 30, 70 90) – uvede se druh zařízení nebo PCB a nepředaných odpadů PCB, na které se vztahuje vedení evidence a **na které nelze použít jiné kódy než 30, 70 a 90.**

Množství kapaliny s PCB nebo PCB [kg] – uvede se celková hmotnost PCB v zařízeních, která budou odstraněna stejným způsobem a ve stejném termínu, nebo hmotnost PCB a nepředaných odpadů PCB, které budou odstraněny stejným způsobem a ve stejném termínu, v kilogramech.

Odstranění - informace o nakládání se zařízeními obsahujícími PCB (§ 26 písm. c) zákona) nebo s PCB a nepředanými odpady PCB (§ 26 písm. a) zákona).

Kód – uvede se dvojmístný resp. trojmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva doplňovaly nuly na celkový počet tří míst.

Kód způsobu nakládání:	Způsob nakládání:
OSV	Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění
N3	Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
D8	Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
D9	Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
D10	Spalování na pevnině
D12	Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
D15	Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)

Plánovaný termín odstranění - uvede se předpokládaný termín předání oprávněné osobě k odstranění ve formátu mm.rrrr.

LIST Č. 3 - PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a) zákona) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) podle § 27 odst. (8) zákona – seznam odpadů PCB

IČ vlastníka (držitele), oprávněné osoby - viz. LIST Č. 1

Číslo - rozumí se pořadové číslo řádku v seznamu.

Odpad PCB – odpad s obsahem PCB (§ 26 písm. a) zákona) v držení oprávněné osoby, resp. vyřazené zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c) zákona) nebo PCB (§ 26 písm. a) zákona), které bylo vlastníkem (držitelem) nebo provozovatelem předáno této oprávněné osobě k odstranění.

Katalogové číslo odpadu PCB - uvede se katalogové číslo odpadu s obsahem PCB (§ 26 písm. a)) podle Katalogu odpadů uvedeného v Příloze č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona

znění pozdějších předpisů. Nejčastějšími druhy odpadu PCB jsou odpady uvedené v následující tabulce.

Katalogové číslo, kategorie „N“:	Název druhu odpadu PCB:
13 01 01*	Hydraulické oleje obsahující PCB
13 03 01*	Odpadní izolační nebo teplotnosné oleje s obsahem PCB
16 01 09*	Součástky obsahující PCB
16 02 09*	Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*	Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
17 09 02*	Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnicí materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

Název druhu odpadu, upřesnění (platí pro kódy končící 99) - uvede se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). **U kódů odpadů končících dvojčíslím 99 se uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název, název technologie nebo název podle starého Katalogu odpadů).**

Množství odpadu PCB [t] – uvede se hmotnost odpadu PCB, který bude odstraněn stejným způsobem a ve stejném termínu, v tunách.

Kód – uvede se trojmístný resp. čtyřmístný kód nakládání podle následující tabulky, číslice se vpisují zprava, aniž by se zleva doplňovaly nuly na celkový počet čtyř míst.

Kódování způsobů nakládání s odpady

Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z příloh č. 3 a 4 zákona o odpadech, které byly doplněny o další potřebné sledované způsoby. Kód nakládání jsou uvedeny v následující tabulce.

Způsob nakládání s odpady se označuje čtyřznakovým (písmena a číslice) kódem, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

Původ odpadu

X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než byl původní). Nové druhy odpadů, které vznikly přepracováním nebo úpravou odpadů se zařazují pod druhy odpadů skupiny 19 Katalogu odpadů.

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

X = C = pro odpad na skladě

To znamená, že:

AYZ = vlastní vyprodukovaný odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle následující tabulky:

X = A nebo B nebo C

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

Způsob vyplňování formuláře PLÁN POSTUPNÉHO ODSTRANĚNÍ PCB a odpadů PCB (§ 26 písm. a)) a zařízení s obsahem PCB (§ 26 písm. c)) podle § 27 odst. (8) zákona

Z = 0 nebo poslední 2 znaky čtyřznakového kódu (složeného z 1 nebo 2 číslic) z následující tabulky

označuje původ odpadu
určuje se dle původu odpadu ← X Y Z → označuje způsob nakládání
určuje se kódem dle následující tabulky

Kód způsobu nakládání:	Způsob nakládání:
A00	Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)
B00	Odpad převzatý od jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování) nebo jiné provozovny
C00	Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1.1. vykazovaného roku)
Odstraňování odpadů:	
XD8	Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12
XD9	Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)
XD10	Spalování na pevnině
XD12	Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)
XD15	Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného množství)
Ostatní způsoby nakládání:	
XN3	Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce) nebo jiné provozovně
OSV	Předání oprávněné osobě k vývozu za účelem odstranění

Plánovaný termín odstranění - uvede se předpokládaný termín odstranění nebo předání jiné oprávněné osobě k odstranění ve formátu mm.rrrr.